

Indberetning af bivirkninger

▼ *Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får*

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen for denosumab. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden om denosumab.

Dette patientkort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på, før og under behandlingen med denosumab.

Din læge har anbefalet, at du skal have denosumab, som bruges til behandling af osteoporose og knogletab. Disse lidelser medfører, at knoglerne bliver tyndere og svagere, så de nemmere brækker.

Der er i sjældne tilfælde (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) indberettet en bivirkning, der kaldes osteonekrose i kæben (ONJ: beskadigelse af kæbeknoglen) hos patienter, der fik denosumab til behandling af osteoporose. ONJ kan også opstå efter behandlingen er afsluttet.

Det er vigtigt at forsøge at undgå, at der opstår ONJ, da det kan være en smertefuld tilstand, som kan være vanskelig at behandle. Følg disse forsigtighedsregler for at mindske risikoen for, at du får ONJ.

Før behandlingen startes:

Fortæl det til din læge eller sygeplejerske, hvis du har problemer med din mund eller tænder.

Din læge kan bede dig om at blive undersøgt hos tandlægen, hvis du:

- tidligere er behandlet med bisfosfonater.
- tager lægemidler, der kaldes kortikosteroider (f.eks. prednisolon eller dexamethason).
- er ryger.
- har kræft.
- ikke har været til tandlæge i en længere periode.
- har problemer i munden eller med tænderne.

Under behandlingen:

- Du skal sørge for en god mundhygiejne og gå regelmæssigt til tandlæge. Hvis du bruger tandprotese, skal du sikre dig, at den passer korrekt.
- Hvis du i øjeblikket får tandbehandling eller skal have en tandoperation (f.eks. udtrækning af tænder), skal du sige det til din læge og du skal fortælle din tandlæge, at du bliver behandlet med denosumab.
- Kontakt straks din læge eller tandlæge, hvis du får problemer med din mund eller dine tænder, såsom løse tænder, smerter eller hævelse eller manglende heling af sår eller hvis det væsker, da dette kan være tegn på ONJ.

Læs indlægssedlen i pakningen for yderligere information.